

**ПРОТОКОЛ №13**  
**заседания Контрольной комиссии**  
**Некоммерческого партнерства предприятий**  
**жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс"**

**119180, РФ, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, строение 3.**

28 ноября 2014 г.

Время начала заседания 10.00

Время окончания заседания 11.00

**ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:**

Ишенин М.Е. - председатель Контрольной комиссии

Минеев С.А. – член Дисциплинарной комиссии

Отсутствует: Акимов С.В. – член Дисциплинарной комиссии

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О направлении в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» заключения и имеющихся материалов дела для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

**СЛУШАЛИ:**

1. О направлении в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» заключения и имеющихся материалов дела для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

По данному вопросу выступил председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е., который доложил присутствующим о несоблюдении членами НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» требований стандартов и правил саморегулирования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», требований к выдаче свидетельств о допуске, выраженное в неисполнении им предписаний об устранении выявленных недостатков (нарушений) и предупреждений о ненадлежащем исполнении предписаний следующими членами саморегулируемой организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АКВАКОМ-Инжиниринг», ОГРН 1102468023470, ИНН 2464225826, (далее – Общество).

Общество с 24 апреля 2012 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0578.01-2012-2464225826-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 120) от 24 апреля 2012 года за №0578.01-2012-2464225826-С-052.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0578.01-П-2014 от 07.04.2014 г., которое не было выполнено в установленные сроки.

12 мая 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0578.01-П-2014 от 07.04.2014 г.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки..

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АКВАКОМ-Инжиниринг» ОГРН 1102468023470, ИНН 2464225826, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 93 от 28.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

#### **ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:**

Материалы и соответствующее заключение № 93 от 28.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление № 7», ОГРН 1122468014712, ИНН 2460236633, (далее – Общество).

Общество с 05 июня 2012 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0585.01-2012-2460236633-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 123) от 05 июня 2012 года за №0585.01-2012-2460236633-С-052.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0585.01-П-2014 от 08.04.2014 г., которое не было выполнено в установленные сроки.

08 мая 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0585.01-П-2014 от 08.04.2014 г.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки..

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление № 7» ОГРН 1122468014712, ИНН 2460236633, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 94 от 28.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:**

Материалы и соответствующее заключение № 94 от 28.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

3. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ФИРМА», ОГРН 1027801554857, ИНН 7802094341, (далее – Общество).

Общество с 04 декабря 2009 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0094.03-2012-7802094341-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 10) от 04 декабря 2009 года за №0094.03-2012-7802094341-С-052.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0094.01-П-2014 от 09.10.2014 г., которое не было выполнено в установленные сроки.

13 ноября 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0094.01-П-2014 от 09.10.2014 г.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки..

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ФИРМА» ОГРН 1027801554857, ИНН 7802094341, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 95 от 28.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:**

Материалы и соответствующее заключение № 95 от 28.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный

комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», ОГРН 1071902000290, ИНН 1905009192, (далее – Общество).

Общество с 19 июля 2013 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0577.03-2013-1905009192-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 175) от 19 июля 2013 года за №0577.03-2013-1905009192-С-052.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0577.01-П-2014 от 05.05.2014 г., которое не было выполнено в установленные сроки.

11 июня 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0577.01-П-2014 от 05.05.2014 г.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки..

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» ОГРН 1071902000290, ИНН 1905009192, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 96 от 28.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

#### **ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:**

Материалы и соответствующее заключение № 96 от 28.11.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

**Все вопросы повестки дня заседания Контрольной комиссии партнерства предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ  
НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"**

**Ишенин М.Е.**