

ПРОТОКОЛ №14
заседания Контрольной комиссии
Некоммерческого партнерства предприятий
жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс"

119180, РФ, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, строение 3.

02 декабря 2014 г.

Время начала заседания 10.00

Время окончания заседания 11.00

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:

Ишенин М.Е. - председатель Контрольной комиссии

Минеев С.А. – член Дисциплинарной комиссии

Отсутствует: Акимов С.В. – член Дисциплинарной комиссии

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О направлении в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» заключения и имеющихся материалов дела для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

СЛУШАЛИ:

1. О направлении в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» заключения и имеющихся материалов дела для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

По данному вопросу выступил председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е., который доложил присутствующим о несоблюдении членами НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» требований стандартов и правил саморегулирования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», требований к выдаче свидетельств о допуске, выраженное в неисполнении им предписаний об устранении выявленных недостатков (нарушений) и предупреждений о ненадлежащем исполнении предписаний следующими членами саморегулируемой организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Фрунзенского района», ОГРН 1089847266398, ИНН 7816445737, (далее – Общество).

Общество с 23 ноября 2009 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0015.03-2012-7816445737-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 08) от 23 ноября 2009 года за №0015.03-2012-7816445737-С-052.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0015.01-П-2014 от 01.10.2014 г., которое не было выполнено в установленные сроки.

13 ноября 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0015.01-П-2014 от 01.10.2014 г.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Фрунзенского района» ОГРН 1089847266398, ИНН 7816445737, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 97 от 02.12.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 97 от 02.12.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

2. Общество с ограниченной ответственностью «СЗК-ЛогистикГруп», ОГРН 1077847459392, ИНН 7820311180, (далее – Общество).

Общество с 23 ноября 2009 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0038.03-2012-7820311180-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 08) от 23 ноября 2009 года за №0038.03-2012-7820311180-С-052.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0038.01-П-2014 от 07.10.2014 г., которое не было выполнено в установленные сроки.

13 ноября 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0038.01-П-2014 от 07.10.2014 г.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СЗК-ЛогистикГруп» ОГРН 1077847459392, ИНН 7820311180, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 98 от 02.12.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную

комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 98 от 02.12.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж», ОГРН 1026000954781, ИНН 6027048829, (далее – Общество).

Общество с 25 декабря 2009 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0154.03-2014-6027048829-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 13) от 25 декабря 2009 года за №0154.03-2014-6027048829-С-052.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0154.01-П-2014 от 08.10.2014 г., которое не было выполнено в установленные сроки.

13 ноября 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0154.01-П-2014 от 08.10.2014 г.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж» ОГРН 1026000954781, ИНН 6027048829, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 99 от 02.12.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 99 от 02.12.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный

комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Электрореммонтаж», ОГРН 1027806081863, ИНН 7811099233, (далее – Общество).

Общество с 25 декабря 2009 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №170.05-2013-7811099233-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 13) от 25 декабря 2009 года за №170.05-2013-7811099233-С-052.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0170.01-П-2014 от 09.10.2014 г., которое не было выполнено в установленные сроки.

14 ноября 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0170.01-П-2014 от 09.10.2014 г.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки..

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Электрореммонтаж» ОГРН 1027806081863, ИНН 7811099233, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 100 от 02.12.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 100 от 02.12.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Аргентум», ОГРН 1077847531464, ИНН 7806366691, (далее – Общество).

Общество с 19 августа 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0435-2010-7806366691-01, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 47) от 19 августа 2010 года за №0435-2010-7806366691-01.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №435.01-П-2014 от 14.02.2014 г., которое не было выполнено в установленные сроки.

18 июля 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №435.01-П-2014 от 14.02.2014 г.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки..

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Аргентум» ОГРН 1077847531464, ИНН 7806366691, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 101 от 02.12.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 101 от 02.12.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

- б. Общество с ограниченной ответственностью «СК Инвест», ОГРН 1077847117039, ИНН 7813371822, (далее – Общество).

Общество с 11 октября 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0456.02-2012-7813371822-С-52, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 54) от 11 октября 2010 года за №0456.02-2012-7813371822-С-52.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №456.01-П-2014 от 01.10.2014 г., которое не было выполнено в установленные сроки.

14 ноября 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №456.01-П-2014 от 01.10.2014 г.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки..

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК Инвест» ОГРН 1077847117039, ИНН 7813371822, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель

Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 102 от 02.12.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 102 от 02.12.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

7. Общество с ограниченной ответственностью «Дэвстрой», ОГРН 1117746332593, ИНН 7723797528, (далее – Общество).

Общество с 31 мая 2011 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0527.01-2011-7723797528-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 85) от 31 мая 2011 года за №0527.01-2011-7723797528-С-052.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0527.01-П-2014 от 28.04.2014 г., которое не было выполнено в установленные сроки.

29 мая 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0527.01-П-2014 от 28.04.2014 г.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки..

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дэвстрой» ОГРН 1117746332593, ИНН 7723797528, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 103 от 02.12.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 103 от 02.12.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

8. Общество с ограниченной ответственностью «Фасадная Мастерская», ОГРН 1127746644453, ИНН 7722784276, (далее – Общество).

Общество с 08 ноября 2012 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0619.02-2013-7722784276-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол № 142) от 08 ноября 2012 года за №0619.02-2013-7722784276-С-052.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0619.01-П-2014 от 17.10.2014 г., которое не было выполнено в установленные сроки.

20 ноября 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0619.01-П-2014 от 17.10.2014 г.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Фасадная Мастерская» ОГРН 1127746644453, ИНН 7722784276, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 104 от 02.12.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 104 от 02.12.2014 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Все вопросы повестки дня заседания Контрольной комиссии партнерства предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"**

Ишенин М.Е.