

ПРОТОКОЛ №23
заседания Контрольной комиссии
Некоммерческого партнерства предприятий
жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс"

119180, РФ, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, строение 3.

03 июня 2015 г.

Время начала заседания 10.00

Время окончания заседания 11.00

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:

Ишенин М.Е. - председатель Контрольной комиссии

Минеев С.А. – член Дисциплинарной комиссии

Отсутствует: Акимов С.В. – член Дисциплинарной комиссии

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О направлении в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» заключения и имеющихся материалов дел для принятия соответствующего решения о привлечении членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

СЛУШАЛИ:

1. О направлении в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» заключений и имеющихся материалов дел для принятия соответствующего решения о привлечении членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

По данному вопросу выступил председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е., который доложил присутствующим о несоблюдении членами НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» требований стандартов и правил саморегулирования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», требований к выдаче свидетельств о допуске, выраженное в неисполнении им предписаний об устранении выявленных недостатков (нарушений) и предупреждений о ненадлежащем исполнении предписаний следующими членами саморегулируемой организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-К», ОГРН 1072348002176; ИНН 2348026989.

Общество с 13 апреля 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0353.03-2013-2348026989-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №155) от 26 февраля 2013 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0353.02.П-2015 от 03 апреля 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

12 мая 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0353.02.П-2015 от 03 апреля 2015 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не

были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по оплате регулярных членских взносов.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строитель-К», ОГРН 1072348002176; ИНН 2348026989, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 160 от 03.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 160 от 03.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой», ОГРН 1070721006718, ИНН 0721054676.

Общество с 21 мая 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0390.04-2014-0721054676-С-52, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №159) от 20 марта 2013 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0390.02-П-2015 от 01 апреля 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

12 мая 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0390.02-П-2015 от 01 апреля 2015 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по оплате регулярных членских взносов.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой», ОГРН 1070721006718, ИНН 0721054676, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 161 от 03.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 161 от 03.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Енисей Флагман», ОГРН 1061701008753, ИНН 1701039382.

Общество с 17 мая 2011 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0524.04-2013-1701039382-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №193) от 26 декабря 2013 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0524.02-П-2015 от 07 апреля 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

14 мая 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0524.02-П-2015 от 07 апреля 2015 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по оплате регулярных членских взносов.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Енисей Флагман», ОГРН 1061701008753, ИНН 1701039382, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 162 от 03.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 162 от 03.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Дэвстрой», ОГРН 1117746332593, ИНН 7723797528.

Общество с 17 мая 2011 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0527.01-2011-7723797528-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №85) от 31 мая 2011 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0527.02-П-2015 от 07 апреля 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

14 мая 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0527.02-П-2015 от 07 апреля 2015 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по оплате регулярных членских взносов.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дэвстрой», ОГРН 1117746332593, ИНН 7723797528, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 163 от 03.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 163 от 03.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», ОГРН 1071902000290, ИНН 1905009192.

Общество с 24 апреля 2012 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0577.03-2013-1905009192-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №154) от 19 апреля 2013 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0577.02-П-2015 от 02 апреля 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

15 мая 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0577.02-П-2015 от 02 апреля 2015 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по оплате регулярных членских взносов.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс», ОГРН 1071902000290, ИНН 1905009192, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 164 от 03.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 164 от 03.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

6. Общество с ограниченной ответственностью «АКВАКОМ-Инжиниринг», ОГРН 1102468023470, ИНН 2464225826.

Общество с 24 апреля 2012 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0578.01-2012-2464225826-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №120) от 24 апреля 2012 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0578.02-П-2015 от 02 апреля 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

15 мая 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0578.02-П-2015 от 02 апреля 2015 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по оплате регулярных членских взносов.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АКВАКОМ-Инжиниринг», ОГРН 1102468023470, ИНН 2464225826, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и

соответствующее заключение № 165 от 03.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 165 от 03.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Все вопросы повестки дня заседания Контрольной комиссии партнерства предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"**



Ишенин М.Е.