

ПРОТОКОЛ №28
заседания Контрольной комиссии
Некоммерческого партнерства предприятий
жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс"

119180, РФ, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, строение 3.

17 сентября 2015 г.

Время начала заседания 10.00

Время окончания заседания 11.00

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:

Ишенин М.Е. - председатель Контрольной комиссии

Минеев С.А. – член Дисциплинарной комиссии

Отсутствует: Акимов С.В. – член Дисциплинарной комиссии

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О направлении в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» заключения и имеющихся материалов дел для принятия соответствующего решения о привлечении членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

СЛУШАЛИ:

1. О направлении в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» заключений и имеющихся материалов дел для принятия соответствующего решения о привлечении членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

По данному вопросу выступил председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е., который доложил присутствующим о несоблюдении членами НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» требований стандартов и правил саморегулирования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», требований к выдаче свидетельств о допуске, выраженное в неисполнении им предписаний об устранении выявленных недостатков (нарушений) и предупреждений о ненадлежащем исполнении предписаний следующими членами саморегулируемой организации:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МЧБ-Групп», ОГРН 1107154017541; ИНН 7106514961.

Общество с 06 сентября 2013 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0660.01-2013- 7106514963-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №182) от 06 сентября 2013 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0660.02-П-2015 от «10» июля 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

21 августа 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0660.02-П-2015 от «10» июля 2015 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по оплате регулярных членских взносов.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МЧБ-Групп» ОГРН 1107154017541, ИНН 7106514961, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 186 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 186 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Вектор», ОГРН 1142468024984; ИНН 2465311644.

Общество с 24 июня 2014 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0688.01-2014- 2465311644-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №240) от 24 июня 2014 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0688.02-П-2015 от «10» июля 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

21 августа 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0688.02-П-2015 от «10» июля 2015 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по оплате регулярных членских взносов.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй Вектор» ОГРН 1142468024984, ИНН 2465311644, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее

заключение № 187 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 187 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Уютный дом», ОГРН 1131901004487; ИНН 1901115217.

Общество с 29 августа 2014 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0693.01-2014- 1901115217-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №219) от 29 августа 2014 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0693.01-П-2015 от «10» июля 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

15 сентября 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0693.01-П-2015 от «10» июля 2015 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по оплате регулярных членских взносов.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Уютный дом» ОГРН 1131901004487, ИНН 1901115217, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 188 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 188 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ФИРМА», ОГРН 1027801554857; ИНН 7802094341.

Общество с 04 декабря 2009 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0094.03-2012-7802094341-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №10) от 04 декабря 2009 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0094.02-П-2015 от «28» июля 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

15 сентября 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0094.02-П-2015 от «28» июля 2015 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по оплате регулярных членских взносов.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ФИРМА» ОГРН 1027801554857, ИНН 7802094341, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 189 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 189 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-2», ОГРН 1027807996303; ИНН 7816040515.

Общество с 10 декабря 2009 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 0097.03-2013-7816040515-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №11) от 10 декабря 2009 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0097.02-П-2015 от «28» июля 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

15 сентября 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0097.02-П-2015 от «28» июля 2015 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по оплате регулярных членских взносов.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Универсал-2» ОГРН 1027807996303, ИНН 7802094341, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 190 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 190 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания "Фундамент"», ОГРН 1037811047955; ИНН 7805138942.

Общество с 18 декабря 2009 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 0148.04-2014-7805138942-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №12) от 18 декабря 2009 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0148.02-П-2015 от «29» июля 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

16 сентября 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0148.02-П-2015 от «29» июля 2015 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по оплате регулярных членских взносов.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания "Фундамент" ОГРН 1037811047955, ИНН 7805138942, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 191 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 191 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

1.7. Закрытое акционерное общество "Газэнергомонтаж", ОГРН 1026000954781; ИНН 6027048829.

Общество с 25 декабря 2009 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым № 0148.04-2014-7805138942-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №13) от 25 декабря 2009 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0154.02-П-2015 от «29» июля 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

16 сентября 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0154.02-П-2015 от «29» июля 2015 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по оплате регулярных членских взносов.

Рассмотрев материалы дела в отношении Закрытое акционерное общество "Газэнергомонтаж" ОГРН 1026000954781, ИНН 6027048829, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 192 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 192 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

1.8. Общество с ограниченной ответственностью "Ленремстрой", ОГРН 1037835077477; ИНН 7816230033.

Общество с 25 января 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0168.05-2014-7816230033-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №15) от 25 января 2010 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0168.02-П-2015 от «29» июля 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

16 сентября 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0168.02-П-2015 от «29» июля 2015 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по оплате регулярных членских взносов.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Ленремстрой" ОГРН 1037835077477, ИНН 7816230033, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 193 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 193 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

1.9. Общество с ограниченной ответственностью "Энерго Сервис", ОГРН 1037804081864; ИНН 7802225072.

Общество с 18 января 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0188.04-2013-7802225072-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №14) от 18 января 2010 года.

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0188.03-П-2015 от «29» июля 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.

16 сентября 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0188.03-П-2015 от «29» июля 2015 года.

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по оплате регулярных членских взносов.

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Энерго Сервис" ОГРН 1037804081864, ИНН 7802225072, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 194 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Материалы и соответствующее заключение № 194 от 17.09.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия.

Все вопросы повестки дня заседания Контрольной комиссии партнерства предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"**



Ишенин М.Е.